


**Terca  
keramische  
raamdorpels**



Bescherming  
en afwerking  
in één

# Keramische raamdorpels: bescherming en afwerking in één




## Voor een mooie gevel

Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en effectieve afvoer van regenwater. Raamdorpels voorkomen waterdoorslag door hun uitgeknipte vorm. Onze einddorpels zorgen ervoor dat het water niet in de hoeken blijft staan. Voordeel: minder vochtbelasting, minder kans op vlekken. En dus een mooie, schone gevel. Jarenlang.

## Voor een persoonlijke gevel

Bovendien geeft een keramische raamdorpel een muur karakter. Een individueel kleuraccent, een persoonlijk statement voor een gevel. Zorgvuldig geselecteerde grondstoffen dienen als basis voor onze raamdorpels. Ze zorgen voor een voortreffelijke kwaliteit en een glad oppervlak. Dat voorkomt ontsierende aanslag op de gevel.





Creëer een  
persoonlijk  
accent



### Kies en combineer

Wienerberger levert een breed assortiment keramische raamdorpels, sluitstukken, verstekhoeken, muurafdekken en in de gevel te verwerken kopstenen en neusstenen. Verglaasd en niet-verglaasd en in vele kleuren en formaten. Kies voor verrassende effecten met kleurnuances in baksteen. Of voor combinaties met houten, aluminium of kunststof kozijnen. Met Terca raamdorpels creëert u altijd een persoonlijk accent in uw gevel. Kijk voor een compleet kleurenoverzicht op pagina 4 en 5. Het volledige raamdorpelassortiment vindt u op pagina 10.

### Standaard of Forte?

Terca raamdorpels zijn er in twee types. De standaard raamdorpel is 30 mm dik en 105 mm breed. Daarnaast kunt u kiezen voor de Forte. Deze 'jongen van formaat' is 35 mm dik en 105 of 215 mm breed. Met zijn robuuste uitstraling geeft hij net dat bijzondere accent aan woningen. De Forte is er in de kleuren lichtbruin, donkerbruin, zwart en basaltgrijs.

### Speciale belijning

Einddorpels, verstekhoeken, muurafdekken en in de gevel te verwerken kopstenen en neusstenen completeren het assortiment Terca raamdorpels. De neusstenen zorgen voor een opvallende en markante horizontale belijning van de gevel. De foto hiernaast toont de toepassing van zwarte standaard raamdorpels met neusstenen (Shadow Line). De foto boven demonstreert de toepassing van de kopsteen.



1. Forte raamdorpels met kopsteen
2. Voorbeeld standaard raamdorpel en Forte raamdorpel (brede uitvoering)
3. Standaard raamdorpels en neusstenen (Shadow Line)

# Terca raamdorpels: kleurrijk en compleet



## Standaard raamdorpels

### Onverglaasde serie



IJzerklinker




Blauw gesmoord



### Verglaasde serie



Lichtbruin




Donkerbruin




Zwart hoogglans

## Forte raamdorpels


### Touché serie




Ivoor




Platinagrijs



Hollands rood




Basaltgrijs




Saharageel


### Verglaasde serie - Forte



Lichtbruin




Donkerbruin




Zwart

### Touché serie - Forte




Basaltgrijs


### Accessoires



Kopsteen  
(Forte)



Neussteen  
(Forte)



Rechter  
einddorpel  
met  
opstaande  
rand



Linker  
einddorpel  
met groef



Rechter  
einddorpel (Forte)  
met groef


Meer informatie over keramische raamdorpels en de verwerking ervan is verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandel. Gedetailleerde informatie vindt u op onze website: [www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl)




Accessoires:  
aan alles is  
gedacht




1. Raamdorpel
2. Eindraamdorpel
3. Verstekhoek uitwendig
4. Kopsteen
5. Shadow Line (neussteen)
6. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug)
7. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug) - verstekhoek uitwendig
8. Samengestelde muurafdek (raamdorpels met paddestoelsluitstuk)
9. Penantafdek




A.



B.



C.



A. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug)

B. Samengestelde muurafdek (raamdorpels & paddestoelsluitstuk)

C. Penantafdek

## Eindraamdorpels

Terca eindraamdorpels zijn voorzien van verticale groeven. Deze voorkomen dat vocht zich in de hoeken verzamelt. Dat betekent: minder vochtbelasting en een aanzienlijk lagere kans op ontsierende vochtplekken in het aansluitende metselwerk. TNO onderschrijft deze toegevoegde waarde.

## Verstekhoeken

Maximale vrijheid in ontwerp. Daar streven we bij Wienerberger naar. Vandaar dat we ook hoekraamdorpels ontwikkelden voor gebruik op die plaatsen waar raamdorpels een hoek maken, zoals bijvoorbeeld bij erkers.

## Muurafdekken

Wienerberger biedt ook diverse mogelijkheden om muren af te dekken. Zoals de zogenoemde ezelsrug: een enkelvoudige muurafdek. Leverbaar in meerdere kleuren. Een andere mogelijkheid is de combinatie van twee raamdorpels met in het midden een paddestoeldorpel. Ook penanten kunnen worden voorzien van een afdek. Bovenstaande foto's geven een aantal mogelijkheden in afdekken weer.

## Shadow Line (neusstenen)

Neusstenen zorgen in combinatie met Terca raamdorpels voor één doorgetrokken horizontale belijning in de gevel. Voor een nog fraaiere afwerking en een betere afvoer van regenwater.

## Kopstenen


Door een aanvullende kopsteen te verwerken in het metselwerk wordt de raamdorpellijn subtiel verlengd. En krijgt daardoor een extra accent. De kopsteen is leverbaar in een Forte-uitvoering.

Meer informatie over de verwerking van raamdorpels vindt u in onze technische brochure 'Raamdorpels tot in detail'.

Ook op [www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl) vindt u detailtekeningen van alle mogelijke raamdorpeltoepassingen. Kijk hiervoor bij het item 'Techniek & Verwerking'.



# Terca raamdorpel- elementen: innovatief maatwerk



## Zoeken naar beter

Het beste is voor Wienerberger niet goed genoeg. Het assortiment raamdorpels en accessoires is altijd in beweging. We zoeken voortdurend naar nieuwe en betere oplossingen. Neem bijvoorbeeld de prefab raamdorpelelementen. Dat zijn raamdorpels die fabrieksmatig in de opgegeven lengte met elkaar zijn verbonden. Voor een nog snellere verwerking.

## Op maat

De prefab elementen worden op maat gemaakt en kant-en-klaar geleverd. Desgewenst inclusief einddorpels en verstekhoeken. Om de elementen handelbaar te houden, is de maximale lengte twee meter. Raamdorpelelementen zijn leverbaar in diverse kleuren en formaten. U moet rekening houden met een levertijd van ongeveer vier weken.

## Verwerkingsvoordeel

Prefab raamdorpelelementen zijn, afhankelijk van de projectgrootte, vier tot acht keer sneller te verwerken dan losse dorpels. Reken op zo'n zeventig tot zelfs tweehonderd meter per man per dag. Maar de prefabricage levert nog meer voordelen op. De raamdorpels zijn onderhoudsvrij en strak van lijn met volle voegen tot in de nok. En het aanbrengen in de gevel is minder weersafhankelijk. Ook dat betekent een besparing in tijd. Het voorkomen van zaagverlies bij het toepassen van raamdorpelelementen levert een extra besparing op.





1. Raamdorpelelement met standaard raamdorpels
2. Raamdorpelelement met Forte-smal raamdorpels
3. Raamdorpelelement met Forte-breed raamdorpels

Montage raamdorpelelementen:

- A. Specie in één keer aangebracht
- B. Het raamdorpelelement past precies
- C. Nog even aandrukken en klaar



## Terca raam- dorpelclips voor optimale ventilatie



### Raamdorpelclips: betere ventilatie

Tussen een houten kozijn en een raamdorpel is een kleine ruimte nodig voor ventilatie. Met de raamdorpelclip is deze ruimte zo gemaakt. De clip schuift u eenvoudig over de raamdorpel. Daardoor ontstaat er automatisch voldoende ventilatieruimte die houtrot helpt te voorkomen. De clips zijn er in drie verschillende formaten.

1. Losse raamdorpelclip
2. Raamdorpelclip op raamdorpel (doorsnede)
3. Raamdorpelclip op raamdorpel (zicht achterzijde)
4. Raamdorpelclip bij houten kozijn

# Overzicht Terca raamdorpelassortiment

| Afmeting in mm (b x l x d)                   | Verglaasd   |              |       |                  | Onverglaasd   |                 | Touché |               |             |               |              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|-------|------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|                                              | licht-bruin | donker-bruin | zwart | zwart hoog-glans | ijzer-klinker | blauw ge-smoord | ivoor  | hollands rood | sahara-geel | platina-grijs | basalt grijs |
| Raamdorpels                                  |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| Kering 20 mm                                 |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x105x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | □      | □             | □           | □             | □            |
| 105x140x30                                   | □           | □            | □     |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x160x30                                   | ■           | ■            | ■     | ■                | ■             | ■               | ■      | ■             | ■           | ■             | ■            |
| 105x180x30                                   | □           | □            | □     |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x215x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | □      | □             | □           | □             | □            |
| 105x250x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | □      | □             | □           | □             | □            |
| 105x280x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| Kering 20 mm - Forte                         |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x160x35                                   | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| 215x160x35                                   | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| kopsteen 105x160x35                          | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| Kering 40 mm                                 |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x160x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | □      | □             | □           | □             | □            |
| 105x215x30                                   |             | ■            | ■     |                  | ■             |                 |        |               |             |               |              |
| Verstekhoeken                                |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| Verstekhoeken 20 mm                          |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x105x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | □      | □             | □           | □             | □            |
| 105x160x30                                   | ■           | ■            | ■     | ■                | ■             | ■               | ■      | ■             | ■           | ■             | ■            |
| 105x215x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | □      | □             | □           | □             | □            |
| Verstekhoeken 20 mm - Forte                  |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x160x35                                   | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| 215x160x35                                   | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| Verstekhoeken 40 mm                          |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x160x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | □      | □             | □           | □             | □            |
| 105x215x30                                   |             | ■            | ■     |                  | ■             |                 |        |               |             |               |              |
| Einddorpels                                  |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| Einddorpels - standaard                      |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| kering 20 mm met groef (105x160/215x30)      | ■           | ■            | ■     | ■                |               | ■               | ■      | ■             | ■           | ■             | ■            |
| kering 20 mm met opstaande rand (105x160x30) | □           | □            | □     |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| kering 40 mm met groef                       | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 | ■      | ■             | ■           | ■             | ■            |
| Einddorpels - Forte                          |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| kering 20 mm - 105 mm breed met groef        | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| kering 20 mm - 215 mm breed met groef        | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| Prefab raamdorpelelement Shadow Line         | ■           | ■            | ■     | ■                | ■             | ■               | ■      | ■             | ■           | ■             | ■            |
| Shadow Line - standaard                      |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| neussteen                                    | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| verstekhoek                                  | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| Shadow Line - Forte                          |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| neussteen 215 mm breed                       | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| verstekhoek 215 mm breed                     | ■           | ■            | ■     |                  |               |                 |        |               |             |               | ■            |
| Muurafdekken                                 |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| Paddestoelsluitstuk                          | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 |        | ■             |             |               | ■            |
| Ezelsrug                                     |             |              |       |                  |               |                 |        |               |             |               |              |
| 105x150x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 | ■      | ■             |             |               | ■            |
| 105x280x30                                   | ■           | ■            | ■     |                  | ■             |                 |        |               |             |               | ■            |

■ Standaard leverbaar. □ In overleg leverbaar. Bij projecten van minimaal 500 meter zijn Forte raamdorpels in overleg leverbaar in aanvullende kleuren uit de Touché-serie.



## Online informatie

The collage includes several screenshots from the Wienerberger website:

- Productzoeksysteem (Product Search System):** A search interface with a sidebar listing product groups like 'Porotherm keramische binnenmuurstenen', 'Terca bakstenen & keramische raamdorpels', 'Gevelbakstenen', 'Straatbakstenen', and 'keramische dakpannen'. The main area shows search results for 'Basalt grijs' and 'Donkerbruin'.
- Resultaten (Results):** A grid of product images with labels such as 'Basalt grijs', 'Basalt grijs Forte 105', 'Basalt grijs Forte 215', 'Donkerbruin', 'Donkerbruin Forte 105', 'Donkerbruin Forte 215', 'Lichtbruin', 'Ijzerklinker', and 'Ivoor'.
- 1 Raamdorpels (1 Window Sills):** A section titled 'Standaard en Forte' (Standard and Forte) describing Terca ceramic window sills. It lists features: 'De standaard raamdorpel is 30 mm dik (20 mm) als met hoge keramische keramiek' and 'De Forte raamdorpel is 35 mm dik (20 mm) als met hoge keramische keramiek'.
- Standaard raamdorpel (Standard window sill):** A technical drawing showing a cross-section of a window sill with labels for 'Raamdorpel', 'Kering', 'Aluminium kozijn', 'Isolatie', and 'Versterking'.
- Toepassing houten kozijn Kering 20 mm (Application wooden frame Kering 20 mm):** A technical drawing showing a cross-section of a window frame with labels for 'Raamdorpel', 'Kering', 'Aluminium kozijn', 'Isolatie', and 'Versterking'.
- Toepassing kunststof kozijn (Application plastic frame):** A technical drawing showing a cross-section of a window frame with labels for 'Raamdorpel', 'Kering', 'Aluminium kozijn', 'Isolatie', and 'Versterking'.
- Detailtekeningen enkelvoudige en samengestelde muurafdekken (Detail drawings single and composite wall coverings):** A technical drawing showing a cross-section of a wall covering with labels for 'Raamdorpel', 'Kering', 'Aluminium kozijn', 'Isolatie', and 'Versterking'.

## Online zoekstelsel

De duizenden keramische bouwproducten van onze merken Terca, Porotherm en Koramic zijn op onze website [www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl) met behulp van een geavanceerd zoekstelsel razend-snel terug te vinden. Selecteer op diverse criteria en combineer eindeloos met onze gevelbakstenen, straatbakstenen, keramische dakpannen, raamdorpels en binnenmuurstenen.

## Informatie over verwerking

Meer informatie over raamdorpels, accessoires en de verwerking vindt u op internet: [www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl) en in onze technische brochure 'Raamdorpels tot in detail'.



**Wienerberger B.V.**  
Verkoop Terca raamdorpels

Industrieweg 8  
5981 NK Panningen

T 077 - 307 18 55  
F 077 - 307 65 97  
[raamdorpels@wienerberger.com](mailto:raamdorpels@wienerberger.com)  
[www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl)