



BINNENDEURKOZIJNEN

Elephant (binnen)deurkozijnen zijn voor alle deurtypes (stomp of opdekdeuren), wanddiktes en deurhoogtes leverbaar. Kies voor een optimale afwerking uit het Elephant assortiment koplatten, architraven, neuten en stofdorpels.

Algemene omschrijving

Het Elephant assortiment kent een onderverdeling in montage- en nastelkozijnen. Het montagekozijn voorziet in de meest gevraagde en gebruikte kozijn-uitvoeringen. Dit kozijn wordt als set in krimpfolie verpakt en uit voorraad geleverd. Daarnaast kan het montagekozijn ook voormonteed geleverd worden.

Het nastelkozijn wordt per project op de gewenste klantspecificaties geproduceerd en voormonteed uitgeleverd, indien voorzien van binnendeuren.

Alle binnendeurkozijnen kunnen geproduceerd worden uit hout voorzien van een FSC of een PEFC certificaat op de herkomst uit duurzaam beheerde bossen.



Elephant scharniermal.
Voor het op de juiste plaats uit-
frezen van scharnier inkrozingen.



Vuren FSC

Grenen PEFC

Hardhout (FSC)

Standaard Inmetzelkozijnen (Montage deurkozijnen)

Het montage kozijn wordt industrieel geproduceerd waardoor het aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Na iedere bewerking en voor aflevering worden de kozijnen gecontroleerd. De onderdelen zijn voorzien van afgeronde uitwendige hoeken en bij stompe kozijnen zijn de stijlen voorzien van een spanning voor de scharnierknoop. In gegroefde uitvoering is het kozijn met watergedragen verf behandeld en is het in alle kleuren af te lakken. Het kozijn kan eenvoudig worden gecombineerd met stofdorpels, koplatten, architraven of diverse andere profielen uit het Elephant assortiment.

De montagekozijnen worden tijdens het optrekken van een wand ingebouwd. Met het toepassen van een montagekozijn kiest men voor een traditionele bouwwijze, waarbij het kozijn opgenomen en verankerd wordt in de wand. Dit kozijn wordt vooraf op een onafgewerkte vloer gesteld. Deze bouwwijze heeft als belangrijkste eigenschap dat het stellen van mestelprofielen voor de sparingen achterwege kan blijven en het kozijn degelijk verankerd wordt met de constructie. Om het gebruik van de montage kozijnen nog verder te vereenvoudigen kunt u een bijpassende Elephant scharniermal gebruiken. Hiermee freest u in het kozijn en op de deur scharnierinkrozingen volgens de BRL op exact de juiste plaats.



vuren binnendeurkozijn



pen-en-gat verbinding

Noord Europees Vuren



Noord Europees Grenen

(kwastvrij verlijmd en standaard wit gestreeld)



Hardhout





Uitvoeringen Stomp of opdek, geschikt voor toepassing van links of rechts draaiende deuren. Wit gestreeld of behandeld.

Netto houtafmetingen


- 56 x 90 mm voor wanddikte 70 mm
- 56 x 115 mm voor wanddikte 90 mm

Kozijntypes




- zonder bovenlicht (211,5 cm/231,5 cm)
- met bovenlicht maximum kozijnhoogte 280 cm.




muurdikte 70



muurdikte 90



muurdikte 100



(Kalf van toepassing bij bovenlichtkozijnen)

Standaard Gipswandkozijnen

Noord Europees Grenen
(kwastvrij verlijmd)

Hardhout


Netto houtafmetingen

45 x 81 mm voor wanddikte 54 mm





45 x 90 mm voor wanddikte 70 mm



muurdikte 54



muurdikte 70



(Dorpel van toepassing bij bovenlichtkozijnen)

(Kalf van toepassing bij bovenlichtkozijnen)

Projectmatige Binnendeurkozijnen (Nastelkozijnen)



Elephant nastelkozijnen worden per project op klantspecificatie geproduceerd, voorgesneden, gebundeld en per bouwnummer geleverd. Levering in containers, inclusief afgehangen deuren naar keuze, maken het tot een product waarmee faalkosten maximaal worden beperkt, de bouwstroom perfect verloopt en de totale begroting lager uit valt.

De kozijnen zijn in diverse geselecteerde houtsoorten, waaronder ook FSC-gecertificeerde houtsoorten (zie pagina 3), en uitvoeringen leverbaar.

Er zijn meerdere detailleringen en houtwaardes mogelijk. Kozijnen met bovenlicht, zijlicht, dubbele deuren, spiegelstukken, complete binnenpuien en brandwerende oplossingen, alles is mogelijk!

De top van het leveringsprogramma wordt gevormd door volledig blind bevestigde en afgelakte kozijnen. Samen met de ruime keuze uit latten en lijsten is iedere gewenste stijl en uitstraling mogelijk.

