



Een volledig gamma van wapeningsband

Voor alle types gipsplaten

Zelfklevend wapeningsband voor gipsplaten

- **Zelfklevend** - eenvoudig aan te brengen.
- **Verhoogde sterkte** - glasvezel gaasband voor een sterkere verbinding.
- **Gladde afwerking** - open structuur voorkomt luchtbellen en oneffenheden.



Anti-schimmel wapeningsband

- **Anti-schimmel** - biedt bescherming tegen schimmels voor een gezondere omgeving. Ideaal voor vochtige ruimtes.
- **Betere bescherming** - Biedt meer bescherming dan andere wapeningsbanden in een vochtige omgeving. Score van 10 op de ASTM 21-96 schimmel test.
- **Perfekte compatibiliteit** - ideaal voor gebruik met schimmelwerende gipsplaten.



Ultradun wapeningsband

- **Dunner profiel** - meer dan 30% dunner dan standaard papier en normale glasvezel wapeningsbanden - zonder afbreuk te doen aan de sterkte.
- **Verhoogde kracht** - 50% meer verbindingpunten en een hoger aantal draden voor ongeëvenaarde duurzaamheid.
- **Ideaal voor plafonds** - een dunner profiel heeft minder gips nodig en is gemakkelijker te schuren en glad te maken.



Extreme toepassingen wapeningsband

- **Extreme adhesie** - bevat meer lijm voor een betere hechting in een vochtige en koude omgeving.
- **Extreme vochtigheid** - behoudt een goede hechting in omgevingen tot 90% relatieve vochtigheid.
- **Extreme temperaturen** - Efficiënt bij temperaturen van 5 - 35°C.



Sterkere ideeën voor een duurzame wereld

Instructies:

Voor voegen:

- 1- Breng de zelfklevende zijde aan op de voegen.
- 2- Breng een dunne laag gips aan op de voegband.
- 3- Als afwerking, breng een tweede dunne laag gips aan over een breedte van 15-20 cm.



Renovatie:

- 1- Breng de zelfklevende kant rechtstreeks aan op de te repareren scheuren en gaten.
- 2- Breng een dunne laag gips aan op de voegband. Voor een onzichtbare afwerking, nadat de gips droog is, licht schuren en een tweede laagje gips aanbrengen over een breedte van 15/20 cm.



Fibatape® - Gipsplaten wapeningsband specificatie

<i>Installatie omstandigheden</i> <i>Soorten Ruimten</i> <i>Soorten voegen</i>	<i>Standaard</i> Droge Ruimtes			<i>Standaard</i> Natte Ruimtes			<i>Extreme</i>
	Wand	Plafond	Hoek	Wand	Plafond	Hoek	Alle
							Alle
<i>Soorten gipsplaten</i>							
Standaard	●	●	●	●	●	●	●
Schimmel werend				●	●	●	●
Plafond, rechte kanten		●			●		●
Speciaal	●	●	●				●

● FibaTape® Classic - Beschikbaar in rollen van 20 m, 45 m, 90 m & 153 m x 48 mm

● FibaTape® Classic Corner - Beschikbaar in rollen van 90 m x 100 mm

● FibaTape® Perfect Finish - Beschikbaar in rollen van 20 m & 90 m x 48 mm

● FibaTape® Mold-X - Beschikbaar in rollen van 20 m & 90 m x 48 mm

● FibaTape® Xtreme - Beschikbaar in rollen van 20 m & 90 m x 48 mm

FibaTape® biedt een volledig assortiment van producten voor wandafwerking

De FibaTape® familie van producten omvat een compleet gamma van innovatieve gipsplaten voor het repareren van scheuren en dichten van voegen, elk met zijn krachten. De flexibiliteit van de producten en eenvoudige installatie procedure, biedt aanzienlijke kostbesparingen. Door de focus op productieontwikkeling samen met invoer van aannemer benodigheden, is FibaTape® algemeen erkend door gebruikers voor een algemene, snelle en eenvoudige gipsplaten afwerking en goede oplossing.



6.058.90
6.059.02
6.059.10



6.059.12
6.059.13



6.059.15
6.059.16



6.059.18
6.059.19



6.058.90
6.059.02
6.059.10



6.059.12
6.059.13



6.059.15
6.059.16



6.059.18
6.059.19